

berbel **встраиваемая Firstline Touch**





**berbel** встраиваемая Firstline Touch


## Интеллектуальное решение

Вывод воздуха наружу или рециркуляция? С вытяжкой **Firstline** нет ничего проще благодаря ультрасовременной технологии EcoSwitch. Легкое прикосновение к элегантной черной панели управления, и нужный режим установлен.

Благодаря особой конструкции втягивающей панели с телескопической функцией вытяжка имеет классическую площадь покрытия при очень компактном дизайне.

Идеальный вариант для небольшой кухни.

Продуманная до мелочей светодиодная мягкая подсветка не слепит глаза и создает уютную атмосферу.



## Особенности продукта

- Элегантная панель управления с технологией переключения режимов EcoSwitch
- 2-х кратное увеличение площади втягивающей поверхности за счет телескопической конструкции
- Уникальная для плоских вытяжек подсветка варочной поверхности современными светодиодами
- Поддоны для сбора жира полностью демонтируются. Их можно мыть в стандартной посудомоечной машине шириной 55 и 60см
- Призер Plus-X Award за инновации и максимальный комфорт




PLUS X AWARD®

◀ 55 | 60 | 70 | 80 | 90 см ▶

berbel  
PRINZIP




Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.




◀ 55 | 60 | 70 | 80 | 90 см ▶

55 см	BEH 55 FLT
60 см	BEH 60 FLT
70 см	BEH 70 FLT
80 см	BEH 80 FLT
90 см	BEH 90 FLT



### Информация по планированию

- Можно использовать в качестве полочки для специй благодаря компактному вытяжному модулю
- Очень легкий и быстрый монтаж на клипсы быстрого монтажа
- Для удобства монтажа вытяжек шириной 70, 80 и 90 см мы предлагаем специальное приспособление
- Высота вытяжки с рециркуляционным фильтром составляет 500мм (для верхнего шкафа высотой 520мм)
- Высота для гибридного режима EcoSwitch: 685мм (вытяжка+BHF: 500мм + круглая труба 185мм)
- Разработана для столешниц глубиной 60см



**Автоматическая оптимизированная функция холостого хода**

**Индикация состояния угольного фильтра: нет**

**Подключение к воздуховоду  $\varnothing$ 125мм**

**Производительность двигателя: 615м<sup>3</sup>/час**

**Потребляемая мощность двигателей: 150Вт**

**Подсветка LED, Вт: 4,8/6/6/7,2/7,2**

**Уровней мощности: 4**

**Звуковое давление на 3 скорости: 48 дБ**

**Вес нетто, кг: 14,5/15/15,5/17,5/18**

**Рекомендованное расстояние от варочной панели 55см, для газовой – 65см**

### Аксессуары

#### ▶ Рециркуляция

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 2,2кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтров. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 125+ **1003324**

BHF 125+ **1004747**

Наполнитель Pro Aktiv 125 **1004748**

#### ▶ Воздухоотвод

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 125 **1004735**

Set II с плоскими каналами 125 **1004736**

Set III с плоскими каналами 125dop **1004737**

#### ▶ ECO

Выводной комплект с ECO системой (в комплекте с гибридным фильтром), подробнее см. стр. 130

Set ECO I с круглыми каналами 125 **1004738**

Set ECO II с плоскими каналами 125 **1004739**

Set ECO III с плоскими каналами 125dop **1004740**

#### ▶ Приток воздуха

Радиоуправляемый Оконный контроллер **1002916**

berbel Активный приточный клапан ВМК Z 125 **1001391**

#### ▶ Прочее

Приспособление для комфортного монтажа BEH 90 FL в шкаф шириной 900мм **1003496**

BEH 80 FL в шкаф шириной 800мм **1003604**

BEH 70 FL в шкаф шириной 700мм **1004891**

Решетка из нерж. стали для оформления выреза в потолке шкафа для режима рециркуляции **1004804**

Пульт BFB 1 **6000972**

**Дополнительная информация на стр.103**

### артикул

BEH 55 FLT	1003445
BEH 60 FLT	1003446
BEH 70 FLT	1003447
BEH 80 FLT	1003579
BEH 90 FLT	1003448