

berbel настенная Smartline







**berbel** настенная Smartline

## Для легких решений

Компактная, мощная, энергоэкономичная и эффективная – серия berbel **Smartline**.

Новая вытяжка серии Smartline со сверхтонким куполом.  
Лучшие аэродинамические характеристики, двукратное увеличение пропускной способности угольного фильтра минимальными средствами.

Комфортная для глаз LED подсветка варочной поверхности.  
Элегантная простая в пользовании панель управления с 3 скоростями.



## Особенности продукта


- Полностью из нержавеющей стали
- Лотки для сбора жира легко вынимаются, их можно мыть в стандартной 60см посудомоечной машине.
- Комфортная для глаз LED подсветка варочной поверхности

berbel  
PRINZIP



Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.

◀ 90 см ▶






◀ 90 см ▶

90 см


BWH 90 ST

**Для рециркуляции**

- Модели Smartline поставляются без капиллярной ловушки
- Декоративный короб с прорезями для выхода воздуха, укороченный вариант декоративного короба: общая высота, включая купол, составляет всего 650мм.
- Угольный фильтр BUF 150+ включен в комплект
- В случае, если вам необходима вытяжка большей высоты, заказывайте комплектацию с телескопическим декоративным коробом арт.1004702 и дополнительно к ней заказывайте угольный фильтр BUF 150+ арт. 1003325



**Для воздухоотвода**

- Модели Smartline поставляются без капиллярной ловушки
- Поставляется с телескопическим декоративным коробом





## Техническая информация

Версия для рециркуляции



Для воздухоотвода

**Функция холостого хода**

**в комплектации для рециркуляции:** устанавливается вручную на 2 скорости.

**Индикация состояния угольного фильтра:** нет

**Подключение к воздуховоду** Ø150мм

**Мощность двигателя:** 750 м<sup>3</sup>/час

**Потребляемая мощность двигателя:** 195 Вт

**Подсветка LED:** 6 Вт

**Уровней мощности:** 3

**Звуковое давление на 2 скорости:** 50 дБ

**Вес нетто:** 25кг

**Рекомендованное расстояние от варочной панели – 65см**

1 Возможность прокладки кабеля

## Аксессуары

## ► Рециркуляция

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 4кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтра. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 150+

(в комплект для рециркуляции арт. 1004602 фильтр уже включен)

**1003325**

Наполнитель

Pro Aktiv 150

**1000875**

## ► Воздухоотвод

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 150 **1004729**

Set II с плоскими каналами 150 **1004730**

Set III с плоскими каналами 150dop **1004731**

Активный наружный клапан  
ВМК F 150

**1001330**

## артикул

|   |         |
|---|---------|
| BWH 90 ST для рециркуляции (с фильтром BUF 150+)        | 1004602 |
| BWH 90 ST для воздухоотвода (с телескопическим коробом) | 1004702 |

Дополнительная информация на стр. 103